

Este trabajo obtuvo una Beca “Ramón Carrillo- Arturo Oñativia” 2014.

## **Adecuación de prescripción de medicamentos oncológicos a Guías de Práctica Clínica**

Valeria Palchik, Marisel Colautti, María Lucía Dolza, Mercedes Salamano, María Luz Traverso

vpalchik@fbioyf.unr.edu.ar

Area Farmacia Asistencial  
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas  
Universidad Nacional de Rosario  
Suipacha 531 – (200) Rosario

### Introducción:

El cáncer es un problema de creciente relevancia para la salud pública, siendo la segunda causa de muerte en el país. Los tratamientos con medicamentos oncológicos se caracterizan por la multiplicidad de esquemas y la dinámica de su actualización.

Siendo las Guías de Práctica Clínica (GPC) recomendaciones destinadas a optimizar el cuidado del paciente es fundamental indagar cómo son utilizadas en la práctica asistencial cotidiana.

### Objetivos:

Determinar la adecuación de las prescripciones de medicamentos oncológicos a GPC de referencia.

### Material y Métodos:

Estudio farmacoepidemiológico enfocado a prescripción de oncológicos en Servicio de Oncología del subsistema público de Rosario.

Población: adultos mayores de 18 años, con diagnóstico de tumores (Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10), en tratamiento con oncológicos de uso endovenoso de los grupos terapéuticos L01 (agentes antineoplásicos) y L02 (terapia endócrina) del Sistema de Clasificación ATC. Período: enero-junio de 2012.

Fuentes de información: Historias Clínicas, registros de Farmacia.

GPC consideradas:

- local: Protocolos Tratamientos Oncológicos Ministerio Salud Santa Fe.
- nacional: Pautas Oncología Instituto Roffo.
- internacionales: National Comprehensive Cancer Network, American Cancer Society, y European Society Medical Oncology.

Se considera prescripción de oncológico a la indicación de cada uno de ellos que realiza el médico en Historia Clínica, definiendo así el inicio de un esquema terapéutico. Su mantenimiento a través del tiempo, comprendiendo variaciones de dosis o frecuencias, representa un único tratamiento.

Para determinar si la prescripción coincide con lo recomendado por las GPC, se tiene en cuenta el esquema completo del tratamiento.

Se cuenta con autorización Comités Bioética de Facultad y Municipalidad.

### Resultados:

Se prescriben 33 medicamentos oncológicos, en 259 prescripciones para distintos tratamientos. El fluorouracilo (L01BC02) es el medicamento más prescripto (12,4% de las prescripciones) indicándose en el 24,1% de los pacientes.

Los protocolos provinciales no poseen recomendaciones para 12 de los 27 diagnósticos registrados. El 44,4% de los diagnósticos tiene al menos un medicamento prescripto que no coincide con lo recomendado por al menos una de las GPC consideradas. La mayor proporción de no adecuación a GPC se da con los protocolos provinciales y con la del Roffo.

### Conclusiones:

Si bien las GPC del Roffo son consideradas de referencia a nivel nacional, se observa mayor adecuación a las GPC internacionales. Esto podría deberse a que en Argentina no existe aún una definición estándar en el manejo de las patologías tumorales por parte del Estado Nacional.