

CORONAVIRUS 2019-nCoV

Actuemos con conocimiento

La Farmacia: Recomendaciones para una ATENCIÓN SEGURA

Buenas prácticas Higiénicas- Sanitarias

- **Recomendar a personas mayores de 60 años que no asistan a la Farmacia.** Debiendo enviar a un tercero en su lugar, en caso de ser necesario solicitar envío a domicilio.
- **Restringir la cantidad de pacientes dentro de la Farmacia.** Capacidad máxima a ser definida por el Farmacéutico, según disponibilidad de espacio físico.
- Ante una congestión del espacio físico de la Farmacia: indicar regresar en otro momento o bien, según la urgencia, aguardar fuera de la Farmacia. Idealmente, colocar carteles con la indicación fuera de la Farmacia, en un lugar visible. Ejemplo: puerta de ingreso, vidriera, etc.
- Mantener **distancia interpersonal** mínima de 1 metro: **paciente- paciente/ paciente-personal de Farmacia.**
- **Limitar la zona de circulación del personal de Farmacia:** mantenerse detrás del mostrador, sin acceder a la zona de atención al público.
- **Restringir el contacto paciente-personal de Farmacia:**
 - Lapiceras exclusivas para cada personal de Farmacia y para pacientes.
 - Toma de presión arterial u otro Servicio Farmacéutico: higiene de manos antes y después de realizar el servicio. Idealmente utilizar guantes
- **Ante un caso sospechoso:**
 - Prever una **zona exclusiva de atención** para el paciente
 - Ante la prestación de cualquier Servicio Farmacéutico, utilizar un **equipo de protección individual:** barbijo quirúrgico, guantes y protección ocular
 - Realizar la correcta derivación al Sistema de Salud.

Llamar a SALUD RESPONDE
0800-222-1002, opción 1.

- Disponer de **alcohol en gel y/o alcohol 70%** para el paciente y, por otro lado, para el personal de Farmacia.



No se recomienda el **USO DE BARBIJO**, de manera rutinaria en trabajadores/as que atiendan al público. El uso de barreras protectoras personales, ejemplo barbijos, solo está recomendado para:

- Personas que presenten síntomas respiratorios detectados.
- Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

Gestión de la limpieza y desinfección



• **Limpiar y desinfectar** diariamente el entorno de trabajo, así como los artículos y equipos asociados: Ejemplo: pisos, vidrieras, vidrios, mostrador, teclados de computadoras, monitores, posnet, etc.



• Realizar la **limpieza y desinfección siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias.**

• Utilizar **material desechable.**



• Descartar el material utilizado para limpieza y desinfección en un **contenedor de residuos con tapa.**



• Mantener una buena circulación de aire, **ventilar los ambientes.**

• **Ante la presencia de un caso sospechoso:**

- Si el paciente ha estado en una habitación concreta de la Farmacia: la puerta debe permanecer cerrada, con las ventanas abiertas hasta que la habitación se haya limpiado y desinfectado.

- Limpiar y desinfectar la zona que haya estado en contacto con el paciente

- Descartar en forma diferencial, en contenedor de residuo con tapa y etiquetado, con las advertencias necesarias: todo el material utilizado para limpieza y desinfección, material de protección individual y material que haya estado en contacto con el paciente.



• Todo material utilizado para limpieza y desinfección de ambiente y atención al paciente, debe ser considerado como **RESIDUO PELIGRO** (patológico) y, ser tratarlo como tal.

• La clorhexidina no inactiva eficazmente el Coronavirus 2019-nCoV.

• El alcohol en gel y alcohol al 70%, tiene el mismo poder desinfectante.

Desinfectantes recomendados

- Etanol al 70%
- Lavandina al 1%, colocar 100 ml de lavandina común, concentración 55 gr/litro, en 10 litros de agua