BOLETIN HOSPITALARIOS

SIFILIS O LÚES

COLEGIO DE FARMACEUTICOS
CATAMARCA

INTRODUCCIÓN

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Treponema pallidum (espiroqueta gramnegativo) bacteria de distribución universal que se transmite por vía sexual y materno-fetal, y afecta únicamenteal ser humano. Se trata de una infección sistémica que en su curso natural alterna periodos sintomáticos, generalmente cortos, y periodos asintomáticos de duración más variable. Se denomina también lúes, nombre que proviene del latín lúesvenereum (enfermedad o pestilencia).

Las infecciones pueden ser crónicas y evolucionar en cuatro fases: primaria, secundaria, latente y terciaria. Su origen se remonta a Europa en el Siglo XV.

COLEGIO DE FARMACEUTICOS
CATAMARCA

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Situación Epidemiológica Actual (OPS)

La sífilis, una infección bacteriana de transmisión sexual, es prevenible y curable, pero los casos han aumentado en todo el mundo en más de 1 millón en 2022, alcanzando un total de 8 millones. Las Américas se enfrentan actualmente a la mayor incidencia mundial, con 3,37 millones de casos (o 6,5 casos por cada 1000 personas), lo que representa el 42% de todos los nuevos casos.

El aumento de las infecciones puede atribuirse a varios factores, como la insuficiente concienciación sobre la enfermedad, las disparidades en el acceso a los servicios de salud y en el diagnóstico y tratamiento, y el persistente estigma en torno a las enfermedades de transmisión sexual, que puede disuadir a las personas de buscar asistencia médica.

La situación en Argentina entre 2010 y 2019, la incidencia de sífilis casi se triplicó en nuestro país, alcanzando un pico de 56.1/100 000.

La mayor afectación se da en los jóvenes (15 a 24 años): 43.9% del total, con mayor porcentaje en mujeres de esas edades (47.3%)

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El Treponema pallidum una vez que penetra por las mucosas intactas o por la piel lesionada, alcanza el sistema linfático y se disemina a todo el organismo por vía sanguínea. En el sitio de inoculación o infección se forma el denominado **"chancro"**que es una lesión primaria de la sífilis, indolora, que se caracteriza por la aparición de pápulas, úlceras dolorosas e inflamación de ganglios inguinales con supuración.

Dentro de las mayores complicaciones que tiene esta enfermedad es la denominada **Congénita**. Esta es de trasmisión vía trasnplacentaria, siendo el riesgo de trasmisión mayor en el periodo precoz de la infección, destacándose en un 70-80% en el periodo de infección primaria y secundaria. Existe un **alto porcentaje**, 25%, de **muerte intrauterina de madres infectadas**. Las consecuencias del no tratamiento generan neonatos de bajo peso, hepato-esplenomegalia, glomerulonefritis, meningitis en un 20% de los casos, lesiones cutáneas, afecciones óseas, perforación del tabique nasal y sordera por afectación del VIII par craneal.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento clásico de esta enfermedad es con **Penicilina G Benzatinica** administrada por vía parenteral. El tipo de preparación, la dosis y el tiempo de administración dependerán del estadío y las manifestaciones clínicas de lasífilis. En pacientes alérgicos a la penicilina la doxiciclina es el tratamiento de elección, excepto en los casos de neurosifilis en los que se ha empleado ceftriaxona.

Las medidas de prevención son las comunes al resto de infecciones de transmisión sexual, que incluyen además del diagnóstico y tratamiento precoces de los casos, la educaciónsexual, la promoción de las conductas de menor riesgo —en especial el uso de preservativo

BIBLIOGRAFÍA

1. SÍFILIS EN ARGENTINA. ISABEL N. KANTOR. ISSN 1669-9106 MEDICINA (Buenos Aires) 2023: 83: 966-971

2. FARRERAZ ROZMAN. MEDICINA INTERNA 17º EDICION. AÑO 2012. PAG 2088

3. FUNDACION HUESPED

4. INFECTOLOGIA. GUIA VISUAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. BRIAN KLOSS. TRAVIS BRUCE. PAG 246

5. OMS: IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS MUNDIALES DEL SECTOR DE LA SALUD SOBRE EL HIV, LA HEPATITIS VIRAL Y LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 2022-2030. INFORME SOBRE EL PROGRESO Y LAS BRECHAS 2024.https://www.who.int/publications/i/item/9789240094925

COLEGIO DE FARMACEUTICOS
CATAMARCA